

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TRAVESSIA COM BUEIRO - 01

LOCAL: LOCALIDADE DE MATA SAPO, ALM. TAMANDARÉ DO SUL/RS.

EXTENSÃO: 8,00 Metros

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

- LATITUDE 28° 3'43.86"S

- LONGITUDE 52°55'54.28"O

GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo destina-se a delinear os serviços de execução de travessia com tubulação em concreto armado.

1.1 - ESCAVAÇÃO:

Os serviços de escavação das valas (regularização da base) necessárias ao assentamento da tubulação serão escavadas com o uso de escavadeira hidráulica, e terão as dimensões iguais a altura variada x largura da tubulação x a extensão da tubulação.

Onde houver necessidade de execução de aterros o lançamento do material para a construção deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação, estes deverão ser executados e compactados em camadas de, no máximo, 20 cm sendo que nas áreas de difícil acesso ao equipamento usual de compactação, serão utilizados equipamentos adequados, como soquetes manuais, sapos mecânicos, etc;

1.2 - LASTRO:

Sobre leitos de fundação não rochosos será exigida, antes da execução do berço de concreto ciclópico, a colocação de uma camada de pedra jogada ou arrumada com espessura mínima de 0,10m;

1.3 – BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 2000 MM:

Os tubos de concreto deverão ser provenientes de indústrias qualificadas pela Fiscalização, cumprindo, como mínimo, as condições previstas nas normas NBR 8890/2007, além de outras específicas, deverão ainda ser armados do tipo e dimensões indicados no projeto, classe CA-2 ou superior, de junta tipo macho e fêmea, armadura elíptica ou dupla.

PREFEITURA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

