ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

CNPJ: 04.215.782/0001-37
SETOR DE LICITAÇÕES

RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162.01.03.04/2022

1- Das alterações:

Restam alteradas a redação do Item 1 "DO OBJETO", Item 4 "DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES", bem como a redação do item 5.1.6 "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA", e Anexo I "Item 7 – Especificações, Quantidades e Valor Estimado do Objeto", e Anexo V, do Edital, programa nova data de realização, conforme abaixo especificado.

2– Do Edital

Onde se lê:

1. DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de equipamentos permanentes, de uso odontológico, quais sejam: 01 (um) fotopolimerizador de resinas; 01 (uma) cadeira odontológica; 03 (três) equipos cart. odontológico; 01 (um) RX odontológico; 01 (um) mocho odontológico; 01 (um) ultrassom odontológico; 01 (um) love baby (suporte para atendimento aos bebês); e 01 (uma) câaçomara escura odontológica, todos com registro na ANVISA, e observadas as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) do edital, com garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao Decreto nº 56.062/2021 e anexo V da Portaria SES/RS nº 635/2021. PROA 22/2000-0064642-6, e Portaria SES nº 395/2022.
1.1. A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte o produto, que estiver em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, devendo substituí-los de imediato, sem qualquer ônus adicional ao Contratante.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sesssão do Pregão, estabelecida no Preâmbulo deste edital.
4.2 Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do **Anexo V – Modelo de Proposta**, com a indicação completa do produto ofertado, incluindo marca, bem como com a indicação do valor unitário e total do item, **inclusive marca**, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas, na qual conste a garantia do bem ofertado de, no mínimo, 01 (um) ano, sem limite de horas trabalhadas e quilometragem;
4.3. Declaração de garantia dos equipamentos de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da emissão da nota fiscal.

4.4. Catálogo/prospecto com informações técnicas do(s) equipamento(s) ofertado(s), bem como comprovação de registro dos produtos na ANVISA.

5.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Atestado(s) de qualificação técnica, em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu satisfatoriamente objeto compatível com o objeto da presente licitação;

Anexo I

7 – Especificações, Quantidades e Valor Estimado do Objeto:

Item	Quant.	UN.	Descrição do Produto	Valor Médio Unitário	Valor Total
01	01	UN	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS – Caneta aplicadora (unidade principal); ponteira de polimerização; protetor ocular; fonte de alimentação; ponteira de clareamento 1 dente; ponteira de clareamento 3 dentes; display digital; corpo confeccionado em ABS injetado; ponteira de polimerização com giro de 360º, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134º; Radiômetro interno automático; 3 modos de uso: rampa, pulsado e contínuo; temporizador para polimerização e clareamento; potência de luz: clareamento e polimerização 1250mW/cm²; função ortho: 1700mW/cm²; tipo de lâmpada: LED; comprimento de onda de luz: 420nm a 480nm; tensão de alimentação da base carregadora: bivolt automático 100~240V AC; bateria da caneta: 3,7V – 1400mA, com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	R$ 1.035,67	R$ 1.035,67
	01	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA – Estrutura fabricada em aço, tratamento anticorrosivo; pintura epóxi ou eletrostatica lisa, com estabilidade estática e dinâmica em todas as suas posições de uso na sua capacidade máxima, base com proteção em borracha ou similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso; revestimento do estofamento em material PVC, laminados em costuras, na cor verde água, proteção plástia para os pés pacientes, braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível; encosto de cabeça articulável, com movimento longitudinal; acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; controle de pé (pedal) para movimentos de subida e descida do acento e do encosto. Controle do pedal para acionamento do refletor, pelo menos três movimentos automáticos: um volta a zero e dois programáveis pelo cirurgião-dentista. Alimentação elétrica de 220 V. A cadeira deve levantar e suportar uma massa corpórea de 135 kg mais a massa do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira; fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para a perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas e hidráulicas para instalação, fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos,;	R$ 22.161,33	R$ 22.161,33

02			reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou 29% translúcido, de no mínimo 500ml; bandejas removíveis de aço inoxidável ou alumínio anodizado; refletor odontológico monofocal, multifacetado; acoplado a cadeira; flação embutida, luz fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa de 20.000 lux uniformemente distribuída; comando de liga/desliga acionado por peda; braços do refletor articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas; movimentos amplos com batentes de fim de curso para proteção; com protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente; estrutura com travamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; de formas arredondadas; alimentação elétrica de 220 v, tudo de acordo com a rede local do Município. Reservatório de água e refletor: tecnologia de iluminação LED; fonte de luz fria; sensor de proximidade localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; sistema eletrônico digital interno; foco de luz retangular; cabeçote leve com giro de 620º; puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que possibilite isolamento; protetor frontal removível transparente para proteger o sistema óptico cntra aerossol; 02 suctor de saliva e ar; reservatórios translúcidos de 800ml para água das peças de mão e seringa tríplice; cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; sistema de regulagem de vasão de água. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
03	03	UN	EQUIPO CART. ODONTOLÓGICO – Equipo Cart montado sobre 4 rodízios com banda de rodagem em poliuretano; ambidestro; 01 seringa tríplice; 01 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; comportar até 04 terminais; seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável; pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo; mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox removível e de fácil limpeza; pucador bilateral. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	R$ 2.428,25	R$ 7.284,75
04	01	UN	RX ODONTOLÓGICO – Com temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução do tempo de exposição a radiação e, também é indicado para filmes convencionais; coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis; composto por braço tipo pontográfico (quando modelo pontográfico), que permite maior alcance e utilização na smais variadas posições; tubo (ampola) com ponto focal de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias; enrolamento toptalmente imerso em óleo especial, disparador manual a distância de 5 metros, devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear; Alimentação 220V; Potência 1200w. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	R$ 10.237,33	R$10.237,33
	01	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO – Aço inoxidável, com sistema de elevação do assento a gás impulsionado; base com rodízio e aro de sustentação das hastes; estofamentos do assento e encosto em courvin na	R$ 1.076,97	R$1.076,97

05			cor verde clara; isento de costuras; assento redondo, enconsto regulável no sentido longitudinal, e trava de altura, permitindo fixar o encosto na posição desejável. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
06	01	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – Sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico que transmite a peça de mão, movimentos oscilatórios conjugados, atingindo frequências na faixa de 29KHz a 32KHz que não gere agressão ao esmalte dodente e não gere calor. Bicarbonato de sódio para o jateamento de superfícies; chave liga/desliga; chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência, ajuste do nível da potência ultrassônica; escala dos níveis de potência por cores; caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável; caneta do ultrassom com jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e autoclavagem; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema eletropneumático sincronizado com válvulas; depressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a válvula de mão, através de varredura automática; registros de ajuste fino para controle de água e ar; reservatório do bicarbonato de sódio resistente e com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semiautomática; ultrassom com jato; peças de mão anatômicas com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal para acionamento; kit para esterilização. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	R$ 4.319,33	R$ 4.319,33
07	01	UN	LOVE BABY - suporte para atendimento aos bebês, com garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	R$ 745,50	R$745,50
08	01	UN	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA – Angulagem para entrada das mãos, com caixa moldada em prolipopileno (PP); fácil remoçã das luvas para assepsia; base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; com alojamento para os recipientes que contém líquidos, evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio; permite a visualização no interior. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	R$331,00	R$331,00

Anexo V
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul-RS,

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2022, cujo objeto de equipamentos para uso odontológico, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Quant.	Un.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Val. Médio Total
01	01	un.	Fogão industrial 05 bocas, de ferro, grelhas removiveis em material fundido com banddeja coletora, de cor preta. MARCA	R$	R$

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Forma de pagamento: conforme edital.

Prazo de entrega: conforme edital.

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Almirante Tam. Do Sul/RS.

_____, _____ de _____de 2022.

Leia-se:

1 DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de equipamentos permanentes, de uso odontológico, quais sejam: 01 (um) fotopolimerizador de resinas; 01 (uma) cadeira odontológica; 03 (três) equipos cart. odontológico; 01 (um) RX odontológico; 01 (um) mocho odontológico; 01 (um) ultrassom odontológico; 01 (um) love baby (suporte para atendimento aos bebês); e 01 (uma) câaçomara escura odontológica, todos com registro na ANVISA, e observadas as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) do edital, com garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, para a Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao Decreto nº 56.062/2021 e anexo V da Portaria SES/RS nº 635/2021. PROA 22/2000-0064642-6, e Portaria SES nº 395/2022.

1.2. A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte o produto, que estiver em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, devendo substituí-los de imediato, sem qualquer ônus adicional ao Contratante.

4 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sesssão do Pregão, estabelecida no Preâmbulo deste edital.

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do **Anexo V – Modelo de Proposta**, com a indicação completa do produto ofertado, incluindo marca, bem como com a indicação do valor unitário e total do item, **inclusive marca**, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas, na qual conste a garantia do bem ofertado de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses;

4.3. Declaração de garantia dos equipamentos de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da emissão da nota fiscal.

4.4. Catálogo/prospecto com informações técnicas do(s) equipamento(s) ofertado(s), bem como comprovação de registro dos produtos na ANVISA.

4.5. Declaração de que a Licitante realizará a instalação, e se compromete a fornecer treinamento aos servidores responsáveis pelo manuseio dos equipamentos, mediante agendamento prévio com a Secretaria de Saúde;

4.6. Declaração de que a Licitante possui Assistência Técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Sul;

5.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Apresentação de, no mínimo, 03 (três) atestados de capacidade/qualificação técnica, em nome da empresa licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público, comprovando que a empresa licitante forneceu, satisfatoriamente, objeto compatível com o objeto da presente licitação, a outros órgãos da Administração Pública. Deverá constar, dos documentos, nome do responsável pelo recebimento dos equipamentos, e número de contato.

Anexo I

7 – Especificações, Quantidades e Valor Estimado do Objeto:

Item	Quant.	UN.	Descrição do Produto	Valor Médio Unitário	Valor Total
01	01	UN	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS – Caneta aplicadora (unidade principal); ponteira de polimerização; protetor ocular; fonte de alimentação; ponteira de clareamento 1 dente; ponteira de clareamento 3 dentes; display digital; corpo confeccionado em ABS injetado; ponteira de polimerização com giro de 360º, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134º; Radiômetro interno automático; 3 modos de uso: rampa, pulsado e contínuo; temporizador para polimerização e clareamento; potência de luz: clareamento e polimerização 1250mW/cm²; função ortho: 1700mW/cm²; tipo de lâmpada: LED; comprimento de onda de luz: 420nm a 480nm; tensão de alimentação da base carregadora: bivolt automático 100~240V AC; bateria da caneta: 3,7V – 1400mA, com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.	R$ 1.035,67	R$ 1.035,67
	01	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA – Estrutura fabricada em aço, tratamento anticorrosivo; pintura epóxi ou eletrostatica lisa, com estabilidade estática e dinâmica em todas as suas posições de uso na sua capacidade máxima, base com proteção em borracha ou similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso; revestimento do estofamento em material PVC, laminados em costuras, na cor verde água, proteção plástia para os pés pacientes, braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível; encosto de cabeça articulável, com movimento longitudinal; acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; controle de pé (pedal) para movimentos de subida e descida do acento e do encosto. Controle do pedal para acionamento do refletor, pelo menos três movimentos automáticos: um volta a zero e dois programáveis pelo cirurgião-dentista. Alimentação elétrica de 220 V. A cadeira deve levantar e suportar uma massa corpórea de 135 kg mais a massa do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira; fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para a perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas e hidráulicas para	R$ 22.161,33	R$ 22.161,33

02			instalação, fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos,; reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou 29% translúcido, de no mínimo 500ml; bandejas removíveis de aço inoxidável ou alumínio anodizado; refletor odontológico monofocal, multifacetado; acoplado a cadeira; flação embutida, luz fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa de 20.000 lux uniformemente distribuída; comando de liga/desliga acionado por peda; braços do refletor articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas; movimentos amplos com batentes de fim de curso para proteção; com protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente; estrutura com travamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; de formas arredondadas; alimentação elétrica de 220 v, tudo de acordo com a rede local do Município. Reservatório de água e refletor: tecnologia de iluminação LED; fonte de luz fria; sensor de proximidade localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; sistema eletrônico digital interno; foco de luz retangular; cabeçote leve com giro de 620º; puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que possibilite isolamento; protetor frontal removível transparente para proteger o sistema óptico cntra aerossol; 02 suctor de saliva e ar; reservatórios translúcidos de 800ml para água das peças de mão e seringa tríplice; cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; sistema de regulagem de vasão de água. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.		
03	03	UN	EQUIPO CART. ODONTOLÓGICO – Equipo Cart montado sobre 4 rodízios com banda de rodagem em poliuretano; ambidestro; 01 seringa tríplice; 01 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; comportar até 04 terminais; seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável; pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo; mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox removível e de fácil limpeza; pucador bilateral. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.	R$ 2.428,25	R$ 7.284,75
04	01	UN	RX ODONTOLÓGICO – Com temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução do tempo de exposição a radiação e, também é indicado para filmes convencionais; coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis; composto por braço tipo pontográfico (quando modelo pontográfico), que permite maior alcance e utilização na smais variadas posições; tubo (ampola) com ponto focal de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias; enrolamento toptalmente imerso em óleo especial, disparador manual a distância de 5 metros, devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear; Alimentação 220V; Potência 1200w. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.	R$ 10.237,33	R$10.237,33

05	01	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO – Aço inoxidável, com sistema de elevação do assento a gás impulsionado; base com rodízio e aro de sustentação das hastes; estofamentos do assento e encosto em courvin na cor verde clara; isento de costuras; assento redondo, enconsto regulável no sentido longitudinal, e trava de altura, permitindo fixar o encosto na posição desejável. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.	R$ 1.076,97	R$1.076,97
06	01	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – Sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico que transmite a peça de mão, movimentos oscilatórios conjugados, atingindo frequências na faixa de 29KHz a 32KHz que não gere agressão ao esmalte dodente e não gere calor. Bicarbonato de sódio para o jateamento de superfícies; chave liga/desliga; chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência, ajuste do nível da potência ultrassônica; escala dos níveis de potência por cores; caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável; caneta do ultrassom com jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e autoclavagem; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema eletropneumático sincronizado com válvulas; depressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a válvula de mão, através de varredura automática; registros de ajuste fino para controle de água e ar; reservatório do bicarbonato de sódio resistente e com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semiautomática; ultrassom com jato; peças de mão anatômicas com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal para acionamento; kit para esterilização. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.	R$ 4.319,33	R$ 4.319,33
07	01	UN	LOVE BABY - suporte para atendimento aos bebês, com garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.	R$ 745,50	R$745,50
08	01	UN	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA – Angulagem para entrada das mãos, com caixa moldada em prolipopileno (PP); fácil remoçã das luvas para assepsia; base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; com alojamento para os recipientes que contém líquidos, evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio; permite a visualização no interior. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.	R$331,00	R$331,00

Anexo V
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul-RS,

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2022, cujo objeto de equipamentos para uso odontológico, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Item	Quant.	UN.	Descrição do Produto	Valor Médio Unitário	Valor Total
01	01	UN	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS – Caneta aplicadora (unidade principal); ponteira de polimerização; protetor ocular; fonte de alimentação; ponteira de clareamento 1 dente; ponteira de clareamento 3	R$ 1.035,67	R$ 1.035,67

			dentes; display digital; corpo confeccionado em ABS injetado; ponteira de polimerização com giro de 360º, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134º; Radiômetro interno automático; 3 modos de uso: rampa, pulsado e contínuo; temporizador para polimerização e clareamento; potência de luz: clareamento e polimerização 1250mW/cm²; função ortho: 1700mW/cm²; tipo de lâmpada: LED; comprimento de onda de luz: 420nm a 480nm; tensão de alimentação da base carregadora: bivolt automático 100~240V AC; bateria da caneta: 3,7V – 1400mA, com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO		
02	01	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA – Estrutura fabricada em aço, tratamento anticorrosivo; pintura epóxi ou eletrostatica lisa, com estabilidade estática e dinâmica em todas as suas posições de uso na sua capacidade máxima, base com proteção em borracha ou similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso; revestimento do estofamento em material PVC, laminados em costuras, na cor verde água, proteção plástia para os pés pacientes, braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível; encosto de cabeça articulável, com movimento longitudinal; acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; controle de pé (pedal) para movimentos de subida e descida do acento e do encosto. Controle do pedal para acionamento do refletor, pelo menos três movimentos automáticos: um volta a zero e dois programáveis pelo cirurgião-dentista. Alimentação elétrica de 220 V. A cadeira deve levantar e suportar uma massa corpórea de 135 kg mais a massa do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira; fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para a perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas e hidráulicas para instalação, fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos,; reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou 29% translúcido, de no mínimo 500ml; bandejas removíveis de aço inoxidável ou alumínio anodizado; refletor odontológico monofocal, multifacetado; acoplado a cadeira; flação embutida, luz fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa de 20.000 lux uniformemente distribuída; comando de liga/desliga acionado por peda; braços do refletor articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas; movimentos amplos com batentes de fim de curso para proteção; com protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente; estrutura com travamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; de formas arredondadas; alimentação elétrica de 220 v, tudo de acordo com a rede local do Município. Reservatório de água e refletor: tecnologia de iluminação LED; fonte de luz fria; sensor de proximidade localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; sistema eletrônico digital interno; foco de luz retangular; cabeçote leve com giro de 620º; puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que possibilite isolamento; protetor frontal removível transparente para proteger o sistema óptico cntra aerossol; 02 suctor de saliva e ar; reservatórios translúcidos de 800ml para água das peças de mão e seringa tríplice; cuba	R$ 22.161,33	R$ 22.161,33

			profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; sistema de regulagem de vasão de água. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO		
03	03	UN	EQUIPO CART. ODONTOLÓGICO – Equipo Cart montado sobre 4 rodízios com banda de rodagem em poliuretano; ambidestro; 01 seringa tríplice; 01 terminal com spray para alta rotação; 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; comportar até 04 terminais; seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável; pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo; mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox removível e de fácil limpeza; pucador bilateral. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO	R$ 2.428,25	R$ 7.284,75
04	01	UN	RX ODONTOLÓGICO – Com temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução do tempo de exposição a radiação e, também é indicado para filmes convencionais; coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis; composto por braço tipo pontográfico (quando modelo pontográfico), que permite maior alcance e utilização na smais variadas posições; tubo (ampola) com ponto focal de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias; enrolamento toptalmente imerso em óleo especial, disparador manual a distância de 5 metros, devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear; Alimentação 220V; Potência 1200w. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO	R$ 10.237,33	R$10.237,33
05	01	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO – Aço inoxidável, com sistema de elevação do assento a gás impulsionado; base com rodízio e aro de sustentação das hastes; estofamentos do assento e encosto em courvin na cor verde clara; isento de costuras; assento redondo, enconsto regulável no sentido longitudinal, e trava de altura, permitindo fixar o encosto na posição desejável. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO	R$ 1.076,97	R$1.076,97
06	01	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – Sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico que transmite a peça de mão, movimentos oscilatórios conjugados, atingindo frequências na faixa de 29KHz a 32KHz que não gere agressão ao esmalte dodente e não gere calor. Bicarbonato de sódio para o jateamento de superfícies; chave liga/desliga; chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência, ajuste do nível da potência ultrassônica; escala dos níveis de potência por cores; caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável; caneta do ultrassom com jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e autoclavagem; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema eletropneumático sincronizado com válvulas; depressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a válvula de mão, através de varredura automática; registros de ajuste fino para controle de água e ar; reservatório do bicarbonato de sódio resistente e com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semiautomática; ultrassom com jato; peças de mão	R$ 4.319,33	R$ 4.319,33

			anatômicas com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal para acionamento; kit para esterilização. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO		
07	01	UN	LOVE BABY - suporte para atendimento aos bebês, com garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO	R$ 745,50	R$745,50
08	01	UN	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA – Angulagem para entrada das mãos, com caixa moldada em prolipopileno (PP); fácil remoçã das luvas para assepsia; base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; com alojamento para os recipientes que contém líquidos, evitando que os mesmos fiquem soltos; visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio; permite a visualização no interior. Com registro na ANVISA e garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. MARCA/MODELO	R$331,00	R$331,00

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Forma de pagamento: conforme edital.

Prazo de entrega: conforme edital.

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Almirante Tam. Do Sul/RS.

_____, _____ de _____de 2022.

3- Data de realização:

As propostas de preços e os documentos de habilitação serão recebidos no período de **30 de setembro de 2022 a 28 de outubro de 2022, até às 08h30min** (horário de Brasília), no endereço eletrônico acima referido.

Abertura das propostas: 08h30min (horário de Brasília), do **dia 28 de outubro de 2022.**

Início da Sessão de Lances: **28 de outubro de 2022, às 09h00min** no *site* www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

As demais condições editalícias permanecem inalteradas.

Almirante Tamandaré do Sul, 14 de outubro de 2022.

Adir Giacomini
Prefeito Municipal

Assessor Jurídico